

作成日 2019年6月17日
改訂日 -年-月-日

製品安全データシート

1 製品及び会社情報

製品名 ムシプレート EX ブルー (S サイズ)

会社名 カモ井加工紙株式会社

住 所 岡山県倉敷市片島町236番地

担当部門 開発部

担当者(作成者) 黒瀬 哲男

電話番号 086-465-5811 FAX番号 086-465-5815

緊急連絡先 0866-82-9311

2 危険有害性の要約

最重要危険有害性

有害性 : 現在のところ知見なし。

環境影響 : 現在のところ知見なし。

物理的及び化学的危険性 : 可燃性。

想定される非常事態の概要 : 現在のところ知見なし。

GHS分類

物理的化学危険性 : 該当しない。

健康に対する有害性 : 該当しない。

環境に対する有害性 : 該当しない。

GHSラベル要素 : 該当しない。

3 組成、成分情報

单一製品・混合物の区別 : 混合物

化学名(又は一般名) : 粘着シート

成分及び含有量 基材部 : ポリエチレン両面ラミネート紙

粘着部 : ゴム系粘着剤 (ポリブテン、熱可塑性ゴム、高分子樹脂、
粘着付与樹脂、添加剤)

剥離紙 : ポリエチレン片面ラミネート紙

(ラミネート面シリコーン系剥離剤処理)

化学特性(化学式又は構造式) : 多種類の混合物につき、特定できず。

CAS No. : 多種類の混合物につき、特定できず。

危険有害成分 : 現在のところ知見なし。

4 応急処置

- 吸入した場合 : 固形物につき、吸引には該当しません。
- 皮膚に付着した場合 : ゆっくりと剥がし、その後、接触した箇所を水と石鹼で洗い流してください。接触部分に異常が見られた時は医師の手当てを受けて下さい。
- 応急処置をする者の保護 : 特になし。
- 医師に対する特別注意事項 : 特になし。

5 火災時の措置

消火剤 : 水、泡、粉末、二酸化炭素等が有効。

6 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い : 粘着部の皮膚への接触を避けて下さい。
- 保管 : 特別な設備は必要としないが、直射日光の当たる場所、極端な高温多湿下、或いは水に濡れる可能性のある場所での保管は避けて下さい。

7 暴露防止及び保護措置

- 設備対策 : 特になし。
- 保護具
- 呼吸器の保護具 : 通常必要としない。
- 手の保護具 : 必要に応じて保護手袋を着用する

8 物理的及び化学的性質

- 物理的状態
- 形状 : シート状
- 色 : 粘着剤は無色。
- 臭い : 特になし。
- その他のデータ : 特になし

9 安全性、反応性

- 安定性 : 一般的な貯蔵及び取り扱いにおいては安定で反応性はない。
可燃性あり。
- 危険有害な分解生成物(一酸化炭素、二酸化炭素、水を除く)
: 現在のところ有用なデータなし

10 有害性情報

- 急性毒性 : 現在のところ知見なし。

局所効果（皮膚、目など）：長期間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人、又はアレルギーの人によってはかぶれる場合があります。

感作性 : 現在のところ知見なし。

慢性毒性・長期毒性 : 現在のところ知見なし。

がん原性 : 現在のところ知見なし。

変異原性 : 現在のところ知見なし。

催奇形性 : 現在のところ知見なし。

生殖毒性 : 現在のところ知見なし。

その他 : 飲むと下痢、嘔吐する可能性がある。

目に入ると炎症を起こす可能性がある。

皮膚に触れると炎症を起こす可能性がある。

1.1 環境影響情報

移動性 : なし。

残留性／分解性 : 分解しない。

生態蓄積性 : 現在のところ知見なし。

生態毒性 : 現在のところ知見なし。

魚毒性 : 現在のところ知見なし。

その他 : 特になし。

1.2 廃棄上の注意

廃棄物は国/都道府県/市町村/の規則に従って処理する。

1.3 輸送上の注意

高温、多湿、直射日光、水濡れを避ける。

横積み、落下、引きずる等の荷扱いは避ける。

1.4 適用法令

消防法 : 該当しない。

労働安全衛生法 : 該当しない。

PRTR 法 : 該当しない。

1.5 その他の情報

特になし。

記載内容の取り扱い

記載事項は現時点での入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、以上の情報は新たな知見により改定されることがあります。また、記載内容は通常の取扱いを対象としたもので

あって、特殊な取扱いの場合には、用途、用法の適した安全対策を実施の上、御使用下さい。

記載内容の問い合わせ先 : 製造者情報欄参照